



Eficacia ante todo.

LINDOPEL® GATOS

Licencia ICA 14694 - SL

DESCRIPCIÓN

Emulsión oral hidromiscible. Suplemento Nutricional, dermacéutico óptimamente balanceado y saborizado para gatos.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de LINDOPEL® GATOS contiene:

Ácido Linoleico.....	27.000	mg
Ácido Linolénico.....	9.000	mg
Ácido Oleico.....	19.000	mg
Vitamina A Palmitato.....	35.000	U.I.
Vitamina D3.....	10.000	U.I.
Vitamina E Acetato.....	105	U.I.
Taurina.....	200	mg
Arginina HCl.....	1.500	mg
D-Pantenol.....	50	mg
L- Metionina.....	200	mg
Cloruro de Colina.....	33	mg
Selenio.....	1,26	mg
Zinc.....	102,72	mg
Excipientes.....	100	mL

DESCRIPCION:

LINDOPEL® GATOS es un suplemento nutricional, *Dermacéutico óptimamente balanceado*, con una formulación especial de ácidos grasos y aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales antioxidantes. Este diseño está orientado a estimular importantes sistemas del organismo animal para lograr un perfecto equilibrio en la salud y belleza de los gatos, especialmente del pelo y la piel.

INFORMACIÓN QUÍMICA:

Los ácidos grasos esenciales provienen de aceites vegetales, los cuales al ser ingeridos se constituyen en bolo alimenticio y son sometidos a los procesos digestivos del animal.



Eficacia ante todo.

Las vitaminas A, D₃ y E por ser liposolubles se encuentran en el producto conjugadas a los ácidos grasos; una vez ingeridos se comportan como bolo alimenticio y son sometidas a los procesos digestivos menos complejos por ser hidromiscibles.

Las vitaminas; D-Pantenol y Colina (Vitamina B7 o H) por ser hidrosolubles, se encuentran libres en emulsión en el producto y no son sometidas a los procesos digestivos para su absorción, solo requieren energía para su absorción.

Los aminoácidos y minerales una vez ingeridos se comportan como bolo alimenticio, éstos se encuentran libres en el producto y no sometidas a los procesos digestivos para su absorción.

ÁCIDOS GRASOS DEL LINDOPEL® GATOS:

Los ácidos linoleico (AL: 18:2n6) y alfa linolénico (AAL: 18:3n3) son los precursores de las familias omega-6 y omega-3, respectivamente. Son componentes ácidos grasos esenciales (AGE), el cis ácido Linoleico (serie ω -6) y el ácido alfa Linolénico (serie ω -3) y el ácido Oleico (ω -6). Estos compuestos son importantes en el mantenimiento de la función de la barrera epidérmica, como componente de las membranas celulares y como precursores de prostaglandinas, leucotrienos y otras sustancias involucradas en modular el proceso inflamatorio particularmente a nivel cutáneo. Hay un aporte bajo de ácidos Araquidónico (ω -6), la cual no se suplementa ya que los alimentos balanceados y aceites vegetales de hogar, lo contienen ampliamente y su exceso en la dieta del gato es pro inflamatorio y pro alérgico.

Los AGE, reciben esta denominación por las siguientes razones:

- No pueden ser sintetizados por el organismo.
- Cumplen un importante papel metabólico.
- La ausencia de estos producen un síndrome clínico o enfermedad.


Deben ser suministrados desde afuera del cuerpo con los alimentos o complementos y completamente balanceados.

Los Ácidos Grasos Esenciales (AGES) en el campo de la Dermatología son claves. Los ácidos grasos son biomoléculas orgánicas de naturaleza lipídica, formados por una larga cadena hidrocarbonada con un grupo metilo en un extremo y en el otro un grupo carboxilo. La nomenclatura científica incluye un nombre que está compuesto de 2 partes; una en letras que indica el número de átomos de carbono y el número de dobles ligaduras y otra identificación

Eficacia ante todo.

denominada fórmula numérica. En esta se indica el número de átomos de carbono, seguido por el número de dobles ligaduras y al final la ubicación de la primera doble ligadura a partir del grupo metilo.

Ejemplo			
Nombre	20 átomos carbono	5	dobles ligaduras
	Eicosa	penta	enoico
Numérico	20	5	~ 3
	20 átomos de carbono	Ligaduras	Primera doble ligadura a partir del grupo metilo



Los ácidos grasos se clasifican en tres distintas familias (Omega 3, 6, 9). La clasificación se basa en la proximidad de la doble ligadura al grupo metilo. La serie 3 y 6 no pueden ser sintetizados por los mamíferos, por esta razón son llamados Ácidos Grasos Esenciales (AGES). Son esenciales para la vida, por lo que deben ser suplementados en la dieta. De los omega 6, Derivados del cis ácido Linoleico, los más importantes son el Ácido Linoleico (LA) y el Ácido Gama Linolénico (GLA), estos generalmente se encuentran en aceites vegetales. De la serie omega 3, derivados del ácido alfa Linolénico, los más importantes son el Ácido Eicosapentaenoico (EPA) y el Ácido Docosahexaenoico (DHA), estos generalmente se encuentran en aceites de pescados marinos.

Según la definición de “esencial” existen sólo dos grasas esenciales (técnicamente llamados ácidos grasos esenciales o AGEs). Uno es el AGE omega 3, llamado ácido alfa-linolénico. El otro es el AGE omega 6, conocido como ácido linoleico.

ÁCIDO LINOLÉICO:

De este ácido graso omega 6, se sintetiza ácidos araquidónico en perros más no en gatos (no poseen el enzima $\Delta 5$ -Desaturasa). Razón por la cual no se suplementa en LINDOPEL® GATOS, ya que las fábricas de alimentos para gatos es lo que más suplementan.



Eficacia ante todo.

ÁCIDO ALFA LINOLÉNICO:

El ácido alfa-linolénico (AAL), un omega 3, es el verdadero ácido graso “esencial” omega-3 requerido en dietas, debido a que muchos animales no lo producen. Los ácidos grasos omega 3 constituyen una familia particular dentro de la categoría de los ácidos grasos poliinsaturados. Los omega 3, provienen del ácido alfa-linolénico (AAL), que contiene 18 átomos de carbono y 3 enlaces químicos dobles. De este último, derivan otros 2 ácidos grasos de cadena más larga, también muy importantes, llamados EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico).

Por su función biológica, el AAL y de otros omega 3, son importantes en gatos y sobre todo de edad avanzada, así como los animales que padecen enfermedades inflamatorias crónicas (artrosis, insuficiencia renal crónica, diarreas inflamatorias o enfermedades de la piel). Este ácido graso es sustrato prioritario de elongasas y desaturasas que actúan sobre los omega 6. Esta acción impide que los omega 6 sean convertidos a eicosanoides, precursores de prostaglandina por la vía Cox-2 y de leucotrienos de la serie 4, producidos por la vía lipooxigenasas, responsables de la alergias y anafilaxia.

Funciones en el organismo

Los ácidos grasos omega 3 son interesantes por muchos motivos:

- Por su función anti inflamatoria, inhibiendo la síntesis de ciertos mediadores químicos de la inflamación.
- Porque mejoran los resultados deportivos y la oxigenación cerebral (en el caso de los animales de edad avanzada).
- Porque mejoran la capacidad de aprendizaje de los animales jóvenes.

Estos dos ácidos grasos contribuyen a la fluidez de las membranas celulares. Además de sus propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, inmunoestimulantes y cardioprotectoras, los ácidos grasos omega-3 también se emplean con frecuencia como antipruriginosos. Incluso en situaciones de heridas abiertas o postoperatorias, el beneficio de su suplementación, compensa sobre la ligera disminución de la perfusión, que podría interferir en el proceso de cicatrización. (Scardino y col., 1999).

Fuentes; se encuentra en verduras, frutas, hierbas y el plancton y, en concentraciones elevadas, en los aceites vegetales, como la soja y el lino. El aceite de los pescados de mares fríos es muy rico en dos ácidos grasos de cadena larga derivados del ácido alfa-linolénico: el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA).



Eficacia ante todo.

ÁCIDO OLÉICO

Ácido graso mono insaturado omega 9, que reduce el colesterol malo (LDL) y aumenta el bueno (HDL), reduce la hipertensión y la inflamación. También se ha comprobado que puede retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

VITAMINA A

Los gatos son incapaces de convertir el beta caroteno de las plantas en vitamina A y, por tanto, necesitan recibir vitamina A. La vitamina A es requerida, por lo menos, para cinco procesos fisiológicos normales:

a. Celular

Ayuda al mantenimiento de las células de la piel, fortaleciendo el folículo piloso y de los diferentes epitelios. Interviene en la síntesis de los mucopolisacáridos,

b. Integridad de los epitelios

En la deficiencia de vitamina A, la cubierta epitelial del tracto gastrointestinal, el aparato respiratorio y el sistema genitourinario pueden sufrir cambios metaplásicos y pérdida de la función secretora, con lo cual se alteran las barreras epiteliales normales contra los microorganismos y la resistencia al stress. En Piel y pelaje en el gato, la vitamina A regula el crecimiento de las células epidérmicas, así como la producción de sebo. Ayuda a combatir la seborrea y la caspa que se suelen formar tras un episodio de prurito. Actúa en sinergia con el zinc y los aminoácidos azufrados. Juega rol importante junto al Zinc en la reparación e integridad de la piel y contra la agresión de los radicales libres, evitando el envejecimiento prematuro.

c. Reproducción:

La vitamina A se requiere para los procesos reproductivos normales, tanto en los machos como en las hembras. En los machos, la deficiencia de vitamina A produce disminución de la actividad sexual y trastornos en la espermatogénesis. En la hembra, trastornos del ciclo estral, reabsorción de fetos, abortos, retención de placenta y la aparición de fetos muertos.

d. Desarrollo óseo:

La vitamina A participa en el normal desarrollo óseo, manifestándose su deficiencia en anomalías músculo esquelético y disminución del crecimiento.

e. Inmunocompetencia:

La vitamina A participa como agente de inmunocompetencia a través del mantenimiento de las barreras epiteliales y facilitando las respuestas inmunológicas normales: transformación linfocitaria, secreción de IgA, intestinal, funciones fagocitarias y bactericidas.



Eficacia ante todo.

f. Visión.

Es responsable de la visión cromática y periférica. En gato, favorece la adaptación a la oscuridad.

En **LINDOPEL® GATOS** se encuentra en forma de Vitamina A Palmitato, ya que es la forma como se almacena en hígado (Retinil Palmitato) a diferencia de otras formas (Acetato u alcohol), que requiere demorados procesos metabólicos para su almacenamiento.

VITAMINA D₃

La producción de vitamina D se lleva a cabo en la piel por estimulación solar, ya que los rayos solares actúan por medio de los aceites esenciales de la piel, con lo que los precursores se transforman en Vitamina D; y así se absorbe; luego en el riñón se convertirá en el metabolito activo.

Esta vitamina es importante para la regulación de la proliferación y diferenciación epidérmica.

La vitamina **D₃** es esencial para el metabolismo y homeostasis normales del calcio y fósforo. La acción de la vitamina D sobre el intestino, esqueleto y riñones ocasiona un aumento de los niveles plasmáticos de calcio y fósforo, es decir, favorece la absorción intestinal del Calcio. La Vitamina **D₃** es 10 veces más potente que la vitamina D2 en gatos.

Los gatos son uno de los tipos de animales que no obtienen la vitamina D a través del contacto con el sol, o al menos muy poco. Se requiere en la dieta. Estudios recientes del Royal (Dick) School of Veterinary Studies de la Universidad de Edimburgo demuestran que su suplementación en gatos, aumenta las expectativas de vida (Revista Argos, 2015).

VITAMINA E

La vitamina E actúa como antioxidante biológico de escisión de cadena, neutralizando los radicales libres y evitando la peroxidación de los lípidos integrantes de las membranas celulares.

La vitamina E es esencial para el funcionamiento normal del sistema reproductor, sistema nervioso y el muscular. En consecuencia su deficiencia tiene incidencia en la fertilidad. Por otra parte, tiene actividad importante como antioxidante biológico especialmente a nivel de ácidos grasos no saturados. Las necesidades de vitamina E en un animal dependen de los niveles dietéticos de ácidos grasos polinsaturados.



Eficacia ante todo.

La vitamina E y el selenio actúan en forma sinérgica como antioxidante.

La deficiencia en gatos causa panesteatitis (carencia de vitamina E en el gato, esteatitis por carencia de vitamina E o enfermedad de la grasa amarilla) se caracteriza por la aparición difusa de nódulos de grasa o de tejido fibroso, especialmente en la región inguinal o en el abdomen. El procesamiento del alimento o la oxidación de las grasas pueden inactivar la vitamina E. Se ha descrito un caso de panesteatitis asociada a un tumor pancreático (Fabbrini y col., 2005).

D- PANTENOL

Cuando los niveles de D-Pantenol no son los fisiológicos hay tendencia a que la piel sufra más fácilmente procesos de irritación y hay tendencia a perder color el pelo, por lo cual se requiere que los suplementos nutricionales lo aporten.

COLINA

Es considerada como una vitamina miembro del grupo de las vitaminas B, procede de la degradación de la fosfatidilcolina, que es un componente de la lecitina.

La colina es requerida para la formación de las membranas celulares, para el metabolismo de los lípidos, impidiendo que se depositen en el hígado favoreciendo su transporte y penetración en las células.

TAURINA

La taurina se utiliza en la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardíacas graves, llamadas miocardiopatías dilatadas. Para el gato, la taurina es un aminoácido esencial. Es indispensable para la visión y la función reproductora. Sus virtudes protectoras frente a los radicales libres hacen de ella también un antioxidante de calidad en la lucha contra el envejecimiento.

La taurina permite que el hígado sintetice las sales biliares, pero también actúa influyendo en los flujos de calcio entre el interior y el exterior de la célula, por lo que su acción se deja notar en el funcionamiento cardíaco. Además, tiene una importante acción antioxidante en la célula. Finalmente, la taurina desempeña un papel de precursor en la síntesis de los lípidos complejos de la piel (glicoesfingolípidos), que tienen propiedades antimicrobianas.

ARGININA

La arginina es un aminoácido esencial tanto para el perro como para el gato. Los cachorros recién nacidos que se alimentan con leche maternizada carente de arginina desarrollan rápidamente cataratas que dan lugar a la ceguera de los



Eficacia ante todo.

cachorros. La arginina es también un precursor del monóxido de nitrógeno (NO) que cumple la función de relajar las fibras lisas de los vasos. Por lo tanto, un suplemento de arginina podría tener efectos beneficiosos en caso de enfermedad cardíaca o renal.

La arginina participa en la síntesis de la urea partiendo del amoníaco. Si la alimentación de un gato carece por completo de arginina, este puede desarrollar en algunas horas síntomas clínicos de intoxicación por amoníaco (hiperamoniemia): vómitos, hipersalivación y trastornos nerviosos. Esta carencia puede conducir a la muerte del animal si no se corrige rápidamente. Tiene efectos anabólicos por ser vasodilatador e inclusive su metabolito (amina biogena).

METIONINA

Es aminoácido azufrado indispensable para sintetizar la proteína más importante del pelo, la queratina. El aporte insuficiente de aminoácidos azufrados se traduce en una caída del pelo, que crece más lentamente, y en un pelaje con un aspecto general mate y quebradizo. Este aminoácido posee actividades hepatoprotectoras. La **metionina** inhibe la acumulación de depósitos grasos en el hígado. También participa en la síntesis de cisteína, un potente hepatoprotector.

ZINC

El Zinc, por su parte, es un componente integral de un amplio número de metaloenzimas encargadas, entre otros procesos, de servir como cofactores para la RNA y DNA polimerasas, enzima de vital importancia en células de alta tasa mitótica como las encontradas a nivel de la piel, epitelios y células reproductivas.

Igualmente, el Zinc es esencial para la biosíntesis de ácidos grasos, producción de proteínas y el funcionamiento del sistema inmunológico. Algunos sistemas enzimáticos que dependen del zinc incluyen lo complejos que protegen a las células de los daños provocados por la oxidación en diferentes procesos metabólicos y/o patológicos. Las deficiencias de este mineral provocan alteración en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos y especialmente la síntesis de prostaglandinas lo que afecta directamente la función luteal. Tanto en los machos como en las hembras, el zinc es un componente esencial de las enzimas envueltas en la esteroidogenesis y en la síntesis de testosterona. Por esta razón las deficiencias del mineral pueden provocar retardo en el crecimiento testicular, reducción en la secreción de gonadotropina hipofisiaria, disminución en la secreción de andrógenos, producción de óvulos no viables o fallas en la ovulación y maduración de oocitos, retardo en el inicio de la pubertad y anormalidades fetales. El Zinc es clave para movilizar la Vitamina A del hígado hacia la piel, para síntesis de colágeno y queratina. Tiene un gran poder de cicatrización y mejora el aspecto del pelaje.



Eficacia ante todo.

SELENIO

El Selenio, aportado por el Selenito de sodio, tiene como principal función mantener la integridad de las membranas biológicas formando parte del sistema antioxidante del organismo. Este elemento es el componente principal de la enzima glutatión peroxidasa (GSH-Px), que permite entre otras cosas, transformar el peróxido de hidrógeno producido en diferentes procesos orgánicos, en agua, impidiendo así su acción injuriante de los tejidos y membranas celulares. Recientemente se ha descubierto el papel del selenio en la transformación de la hormona tiroidea T4 a T3 por acción de la enzima 5-desyodinasas.

Adicionalmente, el selenio es capaz de inducir la migración de leucocitos y células blancas en general, hacia sitios donde se presente alteraciones de las membranas celulares por acción de radicales libres, funcionando como un factor quimiotáctico para las células de defensa del organismo. Por esta acción, el selenio puede prevenir la presentación de metritis e infecciones relacionadas con el tracto reproductivo y reduce por tanto el porcentaje de casos de retención de membranas fetales. En casos de deficiencia de selenio se pueden observar incremento en el porcentaje de abortos y muerte embrionaria temprana, número de mortinatos, nacidos débiles; así como incremento en la presentación de ovarios quísticos, celos silentes o erráticos, inhibición de la espermatogénesis, disminución en la tasa de crecimiento y aumento de susceptibilidad a infecciones de diferente etiología.

El selenio, como el resto de antioxidantes, desempeña un papel complementario en la lucha contra cualquier estado de "estrés oxidativo" al que se ve sometido el organismo: envejecimiento, esfuerzo físico intenso, contaminación, cáncer y enfermedades inflamatorias.

EL SABOR IRESISTIBLE

LINDOPEL® GATOS contiene Menta de Gatos o menta gatuna (*Nepeta cataria*), también conocido comúnmente como hierba gatera, catnip, que es una hierba para alegrar la vida de los gatos. El catnip estimula el sistema nervioso central del gato porque contiene nepetalactona. Se usa en gatos también para tratar un número de diferentes condiciones de salud. Desde problemas de estómago, repelente de plagas, el alivio del estrés e incluso alivio de la artritis, la hierba gatera es una planta potente y útil. **LINDOPEL® GATOS** contiene sabor a carne y un complejo de ingredientes naturales que hacen del producto altamente palatable, para un consumo voluntario y agradable, que lo hace inclusive, útil como recompensa.



Eficacia ante todo.

INDICACIONES:

LINDOPEL® GATOS está indicado en gatos, para usar en dietas bajas en Ácidos grasos no saturados o de las vitaminas y minerales presentes en su fórmula, las cuales se manifiestan principalmente con trastornos en la piel y pelo de, produciendo piel seca, pelo opaco y quebradizo, caída del pelo, resequedad, descamación y agrietamiento de los pulpejos.

LINDOPEL® GATOS está Indicado como coadyuvante en los tratamientos de las diferentes patologías de la piel y del pelo causadas por ectoparásitos, agentes micóticos, causas inmunomediadas, hormonales y traumáticas, entre otras demodexosis, sarcoptosis, DAPP, dermatofitosis, LES, dermatitis atópica, etc. Compatible con tratamientos farmacológicos como antibióticos, antihistamínicos, moduladores, etc.

LINDOPEL® GATOS

- Mantiene la estructura de la dermis y epidermis, promueve un saludable aspecto de piel y pelo.
- Aumenta la formación de proteínas, armonizando el desarrollo del animal.
- Incrementa la energía celular manteniendo los gatos activos y vigorosos.
- Mejora la respuesta inmune incrementando la resistencia a enfermedades.
- En afecciones dérmicas originadas por deficiencia de alguno de los componentes incluidos en su formulación, actúa como tratamiento terapéutico.
- En caso de afecciones dérmicas de etiología diversa actúa como coadyuvante para restablecer el normal funcionamiento de la piel.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Suministrar la emulsión a gatos, una vez al día vía oral, sola o mezclada con el alimento de la siguiente manera:

Peso del gato (kg)	Cantidad (mL)
1	0.5
1 a 2.9	1
3-4.9	2
5-5.9	3
Mayores de 7 kg	4

Gatas en gestación y lactancia suministrar; el doble de la cantidad indicada.

Se requiere un mínimo de administración durante 3 meses. Su delicioso sabor es irresistible, por lo que es perfecto para mezclarlo con alimento seco o directamente en la boca con jeringa. Agitar antes de usar.



Eficacia ante todo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Manténgase en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a temperatura entre 15 y 30 grados centígrados.

PRESENTACIÓN:

- Frasco de 120 mL con jeringa dosificadora



Eficacia ante todo.

CARACTERISTICA	BENEFICIOS
<p>Formulación especial que incluye ácidos grasos esenciales, vitaminas L-Metionina, Cloruro de colina, Taurina, arginina, Selenio y Zinc.</p> <p>El equilibrio óptimo de ω-3/ω-6 de 1:3, recomendado por nutricionistas veterinarios.</p>	<p>Logra un perfecto equilibrio en la salud de los gatos, mantiene la estructura de la dermis y epidermis, promueve un saludable aspecto de piel, pelo y función cardiaca, otorgando una mayor expectativa de vida.</p>
<p>Es suplemento nutricional y dermaceutico óptimamente balanceado.</p>	<p>Permite una rápida recuperación en enfermedades de piel sin efectos colaterales de los excesos y desbalances.</p>
<p>Con nutrientes inmunoestimulantes y antioxidantes como el Zinc, Selenio y vitaminas A y E</p>	<p>Incrementa la resistencia a enfermedades, coadyuva en la convalecencia de enfermedades y detiene el envejecimiento de la piel manteniéndolo suave y saludable.</p>
<p>Emulsión homogénea estable y saborizada</p>	<p>Garantiza el consumo adecuado por consumo voluntario y sin rechazos.</p>
<p>Formulación hidromiscible. NO se separa en fase acuosa y oleosa, que favorece una mayor biodisponibilidad de sus nutrientes.</p>	<p>Permite resultados satisfactorios en pocos tiempos mejorando el aspecto y su belleza.</p>
<p>Componentes grado U.S.P (United States Pharmacopeia)</p> <p>Alta pureza. Permite una completa disolución y distribución de las vitaminas, tanto en los excipientes como en los jugos intestinales y líquidos intersticiales y celulares, lo que se traduce en que el animal aprovecha eficientemente estos compuestos.</p>	<p>Mantiene sus características organolépticas y la potencia de sus componentes.</p>
<p>No se usa fuentes de PUFAS proveniente de pescados</p>	<p>Se evita la acción de aminos biógenas (histamina) y posibles efectos de metales pesados.</p>
<p>Con <i>Nepeta cataria</i></p>	<p>Favorece el consumo voluntario e inclusive ser usado como premio. Es anti estrés natural, calmante y relajante, evitando daños en el hogar, violencia contra el amo y riñas entre los gatos.</p>