

Ganador[®] Ivermectina 3.15

COMPOSICIÓN

Cada mL de **Ganador 3.15%** contiene:
Ivermectina 31.5 mg

INDICACIONES: **Ganador 3.15%** está indicado en el control y tratamiento de enfermedades provocadas por nemátodos gastrointestinales, pulmonares y parásitos externos (piojos, ácaros y garrapatas) en los bovinos.

ACCIÓN PROLONGADA: **Ganador 3.15%** tiene acción prolongada contra los siguientes parásitos internos y externos lo cual previene la reinfestación del animal tratado por un tiempo tres veces mayor que las productos formulados al 1%.

PARÁSITOS INTERNOS	Tiempo de protección(días) con Ganador 3.15%
<i>Haemonchus spp</i>	42
<i>Ostertagia ostertagi</i>	49
<i>Trichostrongylus spp</i>	42
<i>Cooperia spp</i>	42
<i>Oesophagostomum spp</i>	49
<i>Dictyocaulus viviparus</i>	63
PARÁSITOS EXTERNOS	75
<i>Rhipicephalus microplus</i> (Garrapata común)	75
<i>Dermatobia hominis</i> (Nuche)	140



VENTAJAS:

- Efecto antiparasitario persistente lo que reduce las aplicaciones y facilita el manejo.
- Fórmula que garantiza la estabilidad del principio activo y por tanto garantiza la eficacia de su acción.
- Controla larvas y adultos disminuyendo la población parasitaria reproductivamente activa en los animales y los potreros por más tiempo.
- Efecto prolongado en el tiempo lo que permite manejar bajas cargas parasitarias y el desarrollo de inmunidad natural en los animales tratados.
- Empaque termorregulador que mantiene la actividad antiparasitaria del principio activo hasta el momento de su uso.
- Fórmula potenciada con mayor actividad antiparasitaria (94 % de Ivermectina b1a componente más activo).

DOSIFICACIÓN: Vía subcutánea delante o detrás de la paleta a una dosis de 1 ml por cada 50 kg de peso (630 mcg/kg peso).

PRESENTACIÓN:

Frasco de 50 mL - 100 mL - 250 mL - 500 mL.

