

Singap[®]

Amitraz 20.8 % p/v

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de Singap[®] contiene:
1,5-di(2,4-dimetilfenil)-3metil-1,3,5-triazapenta-1,4 dieno
Amitraz.....20.8g

Concentrado emulsionable para el control de las garrapatas de los bovinos.

- Controla todos los estados de las garrapatas contribuyendo a un mayor control epidemiológico.
- Contiene un potente agente estabilizante que conserva la eficacia del producto hasta el momento de su uso.
- Controla cepas de garrapatas resistentes a piretroides y organofosforados.
- Produce un rápido desprendimiento de las garrapatas.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Singap[®], se diluye 1 mL por cada litro de agua y se aplica únicamente por aspersión en manga rociadora o con bomba aspersora empleando 1 litro de la dilución preparada por cada 100 Kg de peso.

FRECUENCIA DE LOS BAÑOS

Para el control de *Rhipicephalus microplus*, cada 21 días; en caso de infestaciones graves, cada 10 días hasta lograr un control apropiado y luego cada 21 días. En caso de infestaciones con *Amblyoma cajennense*, bañar cada 7 días.

PRESENTACIONES

Frasco de 20 mL
Frasco de 120 mL
Frasco de 500 mL
Frasco de 1 litro



www.laboratoriosprovet.com

Provet

Eficacia ante todo.